


## עיריית נס - ציונה

### הזמנה להציע הצעות מחיר

#### לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית נס ציונה תשובות הבהרה

מס סידורי	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/הסגה	תשובות
1.	ערבות ביצוע	21, מסמך ו'	26	<p>בהתייחס לפרק ב' פלסטיק: הואיל ובעבר האספנים שילמו לרשות בגין הזכות לאסוף בקבוקים, היתה הצדקה לדרישה למתן ערבות בנקאית. התנאים מאז השתנו, וכיום האספנים מקבלים תשלום בגין האיסוף. נראה, כי הדרישה למתן ערבות בנקאית נשארה מכח ההתמד (אינרציה). לאור זאת, נבקשכם לבטל את הדרישה לערבות ההגשה בהתייחס לזרם הפלסטיק.</p>	<p>אין שינוי מהוראות ההזמנה</p> <p>יובהר כי אין דרישה לצירוף ערבות בנקאית להשתתפות בהזמנה.</p> <p>המציע הזוכה יידרש להמצאת ערבות בנקאית לביצוע החוזה.</p>
2.	הסכם ונספח אופרטיבי	64	5	<p>בהתייחס לפרק ב' - פלסטיק: האם ניתן יהיה לייצא את הטונאז' הנאסף בתחומי הרשות במהלך המכרז, בהתבסס על הכמויות שהוצגו במסמכי המכרז? המידע נדרש לצורך חישוב הצעת המחיר, שכן מחירי ח"ג בארץ ובחו"ל שונים.</p>	<p>ניתן יהיה לייצא את פסולת אריזות הפלסטיק, בכפוף לאישורה של תמיר מראש ובכתב.</p>
3.	חוזה קבלנות	25	17	<p>נבקש כי האופציה להארכת החוזה תהיה מוענקת לעירייה אך בהסכמת הקבלן</p>	<p>אין שינוי מהוראות ההזמנה</p>

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובות
4.	מסמך ב' + מסמך ג'	8 + 3 13 +	ג ו-1ה + א8 + 4,3	נבקש שיובהר כי אי עמידה ו/או פסילה של הצעת הקבלן ביחס לזרם אחד – פרק א' או פרק ב' להצעת המחיר, אין בה כדי לפסול את הקבלן גם ביחס לזרם האחר (קרי – ביחס לפרק האחר, א' או ב', שהוגשה הצעה בגינו).	מאושר.
5.	מסמך ב'	5	4ב(2)	נבקש להתיר עבודה עם משאית דחס + מנגנון שאיבה, משקל 14.99 טון, שנת ייצור 2014.	מאושר. במקום: "משנת יצור 2017 והילך" יירשם: "משנת יצור 2011 ואילך".
6.	מסמך ב'	5	ב.5	נבקש שבמקום הגשת הסכמי הליסינג, המחזיקים עמודים רבים וכוללים פרטים מסחריים סודיים, יתאפשר להגיש אישור מחברת הליסינג על הסכם מול המציע ועל החזקת המציע ברכבים הדרושים להצעת המחיר. כרגע, מבחינת הניסוח, נדרש צירוף ההסכמים עצמם.	הוראות ההזמנה מאפשרות לצרף אישור מחברת הליסינג:  "ניתן להגיש אישור מחברת הליסינג על הסכם מול המציע ועל החזקת המציע ברכבים כנדרש בסעיף 4(ב)".
7.	מסמך ג'	12	א.2	מחיר מקסימום של 55 ₪ לפינוי קרטון הינו מחיר לא כלכלי ולא סביר לקבלן. זאת, בין היתר, עקב עליית מחירי הסולר והדלק והירידה החדה במחירי פסולת אריזות קרטון (OCC) בעולם ובישראל, כך שכיום תכולת כלי האצירה אינה "משלימה את הפער" ואינה הופכת את ביצוע השירות לכלכלי. לצורך המחשה ראו גרף המתאר את ירידת המחירים הנ"ל:  	הקבלן לא הגיש תחשיב כלכלי מפורט, כנדרש. בנוסף, אין בגרף המתאר את שווי חומרי הגלם בגרמניה, על מנת לייצג את העלויות בישראל ולכן אין בגרף המצורף לשמש כתחליף לתחשיב כלכלי סדור. זאת ועוד, מאחר והתמורה המפורטת בהזמנה משקללת כבר את כל הפרמטרים העדכניים ביותר, לא יחול שינוי במחיר המקסימום שנקבע לפינוי בודד של תכולת כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף פסולת אריזות קרטון.
8.	מסמך	12	ב.2	גם מחיר המקסימום שנקבע	מחיר המקסימום לפינוי תכולתו

				ג'		לפינוי פסולת אריזות פלסטיק – 22 ש"ח, אינו כלכלי לקבלן בהינתן ירידת מחירי פסולת זו, ובהינתן שבהתאם לתנאי ההצעה נדרשים 233 פינויים חודשיים, המצריכים כ-3 סבבי פינוי בחודש. עלויות אלה, בצירוף עלויות ההובלה, הופכות את הליך הפינוי ללא כלכלי, ולפיכך נבקשכם להעלות את מחיר המקסימום הנ"ל, כך שיעמוד לכל הפחות ע"ס של 30 ש"ח לפינוי תכולת כלי אחד.	של כלי אצירה ייעודי אחד לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק הינו מחיר תחרותי שאינו דורש עדכון. מסיבה זו – ללא שינוי בהוראת הסעיף.
מאושר	בסעיפים אלה נכתב שהעירייה רשאית לבקש מהקבלן להחליף את כל סוגי כלי האצירה כולם או חלקם. <b>לדרישה כזו משמעות כלכלית אדירה, שכן רכישה של כלי אצירה חדשים יכולה להגיע לעשרות אלפי ש"ח!!</b> לפיכך ולצורך היערכות תחשיבית, נבקש שיובהר שמדובר בכלי אצירה לקרטון בלבד, וכן הכמות המוערכת שתתבקש, והדגם שהקבלן יתבקש לרכוש.	13	19	מסמך ג' מסמך ה	9.	מראה ההבהרה בסעיף 6' בהסכם - "יובהר כי העירייה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבקש מהקבלן להחליף את סוגי כלי האצירה לקרטון כולם או חלקם. סוגי כלי האצירה לקרטון ייקבעו מראש עם הקבלן הזוכה טרם רכישתם.	
מאושר	כמו כן ועל מנת שלא לרכוש פעמיים כלי אצירה – היות והקבלן נדרש לרכוש ולהציב 17 מתקנים לאצירת קרטון – נבקש כי דרישה כאמור תעשה טרם הצבת כלי האצירה מלכתחילה.	א.9	20	מסמך ה	10.	בנוסף : יובהר כי בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק – הקבלן לא יידרש לספק כלי אצירה ואלה יסופקו על ידי אל"ה. כמו כן, בכל הנוגע למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון – הקבלן יידרש לספק אך ורק 17 כלי אצירה ייעודיים ("קרטוניות") בנפח של 12 קוב, אשר עומדים במפרט הדרישות הבסיסי של תמיר, כפי שמשולב בנספח הטכני – קרטון. עוד יובהר כי אין באמור על מנת לגרוע מכל חובותיו של הקבלן ביחס לתחזוקת כלי האצירה, והחלפתם במידת הצורך, הכול כמפורט בהוראות הנספחים האופרטיביים. כמו כן, אין באמור על מנת לגרוע מזכותה של העירייה להוסיף כלי אצירה ייעודיים נוספים לאיסוף פסולת אריזות קרטון במהלך תקופת ההסכם ותקופת ההארכה/אופציה, ככל שתוארך התקופה.	
מאושר	נבקש שיובהר כי אחריות הקבלן הינה על פי דין.	א.9	20	מסמך ה	10.	אין שינוי מהוראות ההזמנה	
מאושר	נבקש שיובהר כי אחריות הקבלן הינה על פי דין.	ב.11	21	מסמך ה	11.	אין שינוי מהוראות ההזמנה	

	כמו כן נבקש כי המילה "לפצות" תוחלף במילה "לשפות".				
12.	מסמך ה	21	ג.11	אין שינוי מהוראות ההזמנה	נבקש שיובהר כי תשלום כאמור יעשה מכוח חיוב שנפסק בפסק דין שלא עוכב ביצעו, ובתנאי שהעירייה תמסור לקבלן הודעה אודות התביעה או הדרישה, ותאפשר לקבלן להתגונן מפניה.
13.	מסמך ה	21	ה.11	אין שינוי מהוראות ההזמנה	בסוף הסעיף יש להוסיף את המלל: "ובלבד שהקבלן אחראי לנזק על פי דין".
14.	מסמך	21	.ו.11	אין שינוי מהוראות ההזמנה	נבקש שיובהר כי קיזוז כאמור יעשה רק מכוח חיוב שנפסק בפסק דין שלא עוכב ביצעו, ובתנאי שהעירייה תמסור לקבלן הודעה אודות התביעה או הדרישה, ותאפשר לקבלן להתגונן מפניה.
15.	מסמך ה	24	.ח.11	אין שינוי מהוראות ההזמנה. ראה נוסח הסעיף.	נבקש שיובהר כי האמור בסעיף זה הינו בכפוף להודעת העירייה לקבלן ומתן הזדמנות לתיקון הנזקים האמורים.
16.	מסמך ה	22-21	12	<p><u>סעיף א'</u>: לאחר המלל: "תקופת ביצוע העבודות" יש להוסיף את המלל: "בכפוף להרחבי שיפוי". - <b>מאושר</b></p> <p><u>סעיף ד'</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- יש למחוק את המילה: "מתחייב" ולכתוב: "רשאי" - <b>מאושר</b></li> <li>- יש למחוק את המלל: "והפועלים מטעמה" ולכתוב: "עובדיה ומנהליה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון" - <b>לא מאושר</b></li> <li>- יש למחוק את המלל: "ולעניין ביטוחי חבויות... כל אחד מיחיד המבוטח" - <b>מאושר</b></li> </ul> <p><u>סעיף ו'</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמה" - <b>לא מאושר</b></li> <li>- לאחר המלל: "בגין נזק" יש להוסיף את המלל: "רכוש" - <b>לא מאושר</b></li> <li>- בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון".</li> </ul> <p><u>סעיף ח'</u>: יש למחוק את הסעיף.</p>	<p>נודה לביצוע התיקונים הבאים:</p> <p><u>סעיף א'</u>: לאחר המלל: "תקופת ביצוע העבודות" יש להוסיף את המלל: "בכפוף להרחבי שיפוי". - <b>מאושר</b></p> <p><u>סעיף ד'</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- יש למחוק את המילה: "מתחייב" ולכתוב: "רשאי".</li> <li>- יש למחוק את המלל: "והפועלים מטעמה" ולכתוב: "עובדיה ומנהליה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון".</li> <li>- יש למחוק את המלל: "ולעניין ביטוחי חבויות... כל אחד מיחיד המבוטח".</li> </ul> <p><u>סעיף ו'</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמה".</li> <li>- לאחר המלל: "בגין נזק" יש להוסיף את המילה: "רכוש".</li> <li>- בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון".</li> </ul> <p><u>סעיף ח'</u>: יש למחוק את הסעיף.</p>

<p>מי שגרם לנזק בזדון" - <b>מאושר</b> סעיף ח': יש למחוק את הסעיף. איננו ממציאים פוליסות אלא אישורי ביטוח - <b>מאושר</b> סעיף ט': יש למחוק את המלל: "ו/או המצאת העתקי פוליסות" - <b>מאושר</b> סעיף יא': בסוף הסעיף יש להוסיף את המלל: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישורי ביטוח במועד לא תחשב כהפרה יסודית אלא אם נמסרה לקבלן הודעה להמצאת אישורי הביטוח והקבלן לא פעל להמצאתם תוך 14 יום מיום הבקשה". סעיף יב': יש למחוק את המלל: "יופיעו דרישות הביטוח...אם ישנם", ולכתוב תחתיו: "ידרוש הקבלן כי קבלני המשנה יערכו ביטוחים נאותים בהתאם לאופי והיקף פעילותם" - <b>לא מאושר</b></p>	<p>איננו ממציאים פוליסות אלא אישורי ביטוח. סעיף ט': יש למחוק את המלל: "ו/או המצאת העתקי פוליסות". סעיף יא': בסוף הסעיף יש להוסיף את המלל: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישורי ביטוח במועד לא תחשב כהפרה יסודית אלא אם נמסרה לקבלן הודעה להמצאת אישורי הביטוח והקבלן לא פעל להמצאתם תוך 14 יום מיום הבקשה". סעיף יב': יש למחוק את המלל: "יופיעו דרישות הביטוח...אם ישנם", ולכתוב תחתיו: "ידרוש הקבלן כי קבלני המשנה יערכו ביטוחים נאותים בהתאם לאופי והיקף פעילותם".</p>				
<p>אין שינוי מהוראות ההזמנה</p>	<p>נבקש שקיזוז יעשה בכפוף להודעה מוקדמת לקבלן ומתן אפשרות לתיקון הליקוי.</p>	13-14	23	מסמך ה	17.
<p>אין שינוי מהוראות ההזמנה</p>	<p>על מנת שהקבלן יוכל להיערך מראש, ובשים לב שלהחלטה על המשך ההתקשרות יש השלכות רוחב רבות, נבקש להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת ל-60 יום.</p>	17	25	מסמך ה	18.
<p>אין שינוי מהוראות ההזמנה.</p>	<p>נבקש להכפיף את זכות הביטול למתן זמן סביר לקבלן לתקן את ההפרה שבגינה מבוקשת הפסקת ההתקשרות.</p>	18	25	מסמך ה	19.
<p>אין שינוי מהוראות ההזמנה</p>	<p>נבקש כי במקרים בהם לעירייה טענות בדבר רמת השירות של הקבלן או הקבלן מבצע את העבודות בסטייה כלשהי מתכנית השירות, הדבר לא יחשב כהפרה יסודית של ההסכם, אלא אם מדובר בדפוס חוזר ונשנה, ובכפוף למתן הודעה לקבלן בדבר הטענות וכן ניתנה לו הזדמנות לתיקון הליקויים.</p>	19	26	מסמך ה	20.
<p>מאושר</p>	<p>נבקש להסיר את סעיף האחריות המקצועית מנספח זה. ביטוח זה אינו נדרש לביצוע שירותי פינוי פסולת קרטון ונייר עיתון למיחזור נשוא הצעת המחיר. אין מדובר בשירותים של עו"ד/רו"ח/יועץ.</p>	ב	30	מסמך ז'	21.

מאושר	<p>בנוגע להצהרה - יש לתקן את מספר הסעיפים ל- 8-1 (ולא 10-1).</p> <p>כמו כן, נבקש להסיר מפרטי החתימות, אצל הקבלן - את "מס' קבלן רשום", ואצל מנהל העבודה מטעם הקבלן - את ה"מס' רשום". לא ברור מה טיב הנתונים המבוקשים, ומכל מקום הם אינם רלוונטיים לסוג השירות המסופק על ידי הקבלן.</p>	הצהרה + סעיף חתימות	35	מסמך ט'	.22
<p>על מסמך י' יחתמו מורשי החתימה מטעם המציע. בשלב זה לא ניתן לתת כל עמדה בענין.</p> <p>בחינת שאלת ניגוד העניינים תיבחן עם קבלת מלוא הפרטים אשר ימולאו בשאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים.</p>	<p>נבקש שיובהר כי חתימת שני מורשי החתימה מטעם המציע על הצהרה זו הינה מספקת. לעניין זה נחדד כי המציע הינו חברה פרטית בבעלות מלאה של חברה ציבורית.</p> <p>בהקשר זה, ולמען הסדר הטוב, יצוין כי לאחד המנהלים בחברה - שאינו מורשה חתימה מטעמה, יש בת זוג שעובדת ברשות. נא הבהרתכם כי אין באמור כדי לפסול את הצעת המציע.</p>	2	37	מסמך י'	.23
<p>הכמות כוללת פסולת שנאספה מכל הרשות, כולל מדרכות. יובהר כי משקל הקרטון לשנת 2019 הינה 125.760 טון</p>	<p>נבקש הבהרתכם האם כמות משקל פסולת אריזות הקרטון שנאספה בשנת 2018 – 225.57 טון, מגלמת את כלל פסולת האריזות שנאספה מהרשות, או רק את הפסולת שנאספה מ-8 כלי האצירה. ולצורך הדוגמא, האם הנתון השנתי הנ"ל כולל, למשל, גם פסולת שנאספה מנקודות פינוי במדרכות הרשות, או שמא רק את 8 הכלובים הנ"ל.</p>	3	38	נספח א'1	.24
מאושר	<p>נבקש שיובהר כי מתן שירותי תחזוקה למתקנים בבעלות העירייה הינו בכפוף לעריכת סקר משותף של הקבלן ונציג העירייה לבחינת מצב המתקנים הקיימים כיום בשטח העירייה. מתקנים פגומים שיש לשפץ או להחליף או לקבע לקרקע יתוקנו על חשבון העירייה או ע"י אל"ה או ע"י הקבלן היוצא.</p>	4	38	נספח א'1	.25
		5.2 +	55	נספח א'2	
		6.6	62		
		4.10			
<p>תכנית פינויים תועבר לקבלן הזוכה על ידי העירייה לאחר קבלת הודעת הזכייה ותתעדכן מעת לעת בהתאם לצרכיה ולראות עיניה של העירייה. העירייה סבורה כי לצורך הכנת</p>	<p>לצורך עריכת תחשיב על בסיסו תוגש הצעת הקבלן, נבקש לקבל תכנית עבודה מתוכננת, ובפרט להבין מה תדירות הפינוי המתוכננת לכל מתקן בשטח העיר, באופן שיאפשר לקבלן</p>	7.1	39	נספח א'1	.26
		6.1	55	נספח א'2	

תחשיב כלכלי ניתן בהחלט להתייחס לכל הפרמטרים העומדים לרשותו של קבלן הפינוי, כפי שמופיעים בהוראות ההזמנה וההסכם, לרבות בהוראות הנספחים הטכניים והנספחים האופרטיביים, המצורפים להסכם ואין צורך בתכנית עבודה אשר הינה טכנית בעיקרה.	להבין, בין היתר, אילו מתקנים מפונים בתדירות גבוהה יותר מהאחרים.				
ההפניה המפורטת בשורה זו אינה נכונה. סביר כי מדובר על הוראות הנספח הטכני - קרטון, סעיפים 7.2 ו- 7.3.  ללא שינוי מהאמור בהוראות סעיפים אלה.	לא סביר שכלי האצירה יישארו בשטח הרשות ללא תמורה. לפיכך נבקש לתקן את הסעיף כך שכלי האצירה יושארו בתחומי הרשות למשך 60 יום נוספים והקבלן ימשיך לפנותם בזמן זה זאת בתמורה שנקבעה במסגרת ההסכם. לאחר תקופה מוסכמת זו הקבלן יפנה את כלי האצירה, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.	40	46	נספח א'1	.27
אין שינוי מהוראות ההזמנה	נבקש שכל שינוי שתבצע הרשות כמפורט בסעיף, לא יעלה על שיעור של 5% מהמצב הקיים בעת תחילת תקופת ההתקשרות, כפי התחייבות הרשות בנושא כלפי הקבלן, לרבות במסמכי ההזמנה.	7.9 6.8-6.7	40 56- 55	נספח א'1  נספח א'2	.28
אין שינוי מהוראות ההזמנה	לאור ניסיונו המר מול רשויות שמאחרות באופן משמעותי וקונסיסטנטי בתשלום התמורה – נבקש שיובהר כי איחור בתשלום התמורה מעל 14 ימים מתנאי התשלום האמורים בסעיף 7.1 / 8.1 יזכה את הקבלן בריבית פיגורים בשיעור של 10% שנתי והצמדה לתקופה שמיום פירעונו הנקוב של הסכום ועד למועד פירעונו בפועל.  לעניין זה יובהר כי אין זה מידתי שהרשות יכולה לקנוס את הקבלן על כל תקלת שירות, אך הקבלן נותר חסר כל סעד כשהתמורה לשירותיו לא משולמת לו כנדרש בחוזה.	8 7	40 56	נספח א'1  נספח א'2	.29
אין שינוי מהוראות ההזמנה	בהתחשב בהשקעות הכספיות שעל הקבלן להשקיע בהתאם לתנאי הצעת המחיר, האפשרות המבוקשת לבטל את ההסכם באופן חד צדדי, בהתראה קצרה, אינה סבירה. לפיכך, נבקש <b>לבטל</b> את האפשרות לביטול חד צדדי כאמור.	3.3 3.2	42 58	נספח ב'1  נספח ב'2	.30

	לחלופין בלבד, נבקש להאריך את תקופת ההודעה המוקדמת, לכל הפחות, ל-90 יום. כמו כן, נבקש להוסיף מנגנון פיצוי לקבלן בגין ההשקעות שביצע, ובכלל זה פיצוי עבור העלויות של רכישת כלי האצירה והציוד הנדרש במסגרת הצעת המחיר.				
31.	נספח ב' נספח ב'	49 59	4.3.1 4.3.1	על מנת שלא לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע של הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי הינה אך ורק לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בעירייה (ולמשך זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של העירייה בלבד, ולחילופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.	ככל שמבחינה טכנית ותפעולית ניתן יהיה לתחום את ההרשאה לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בתחומה של העיר אזי הבקשה מוסכמת באופן עקרוני. יובהר כי הזוכה יידרש להציג לעירייה את הפתרון הטכני המוצע בטרם יחל בביצוע העבודות, ורק בכפוף לאישורה של העירייה יחול המבוקש.
32.	נספח ב' נספח ב'	49 60	4.3.2.1 4.3.2.1 4.3.2.4.2	לקבלן מערכת איתור, ניטור ובקרה משלו, ועל פי סעיף 4.3.1 לעיל תינתן לרשות אפשרות מוגבלת לצפייה בנתונים. אין כל צורך וסבירות בהתקנת מערכות נוספות על משאיות הקבלן. לענין זה יובהר כי סוכם עם הגוף המוכר תמיר, כי לא תינתן הרשאה למערכות האיתור והניטור המותקנות על משאיות הקבלן, וחלף זאת הקבלן יספק לתמיר ולרשות המקומית אינדיקציה של תמונה + נ.צ. ביצוע התמונה כאסמכתא לתשלום.	לא שיוני מהאמור בהוראות ההזמנה. הקבלן יידרש להתקין מערכת ניטור כנדרש בהוראות הנספחים האופרטיביים.
33.	נספח ב' נספח ב'	46 61	4.5 4.5	נבקש שיובהר כי הקבלן אינו אחראי לפנות פסולת שאינה קרטון/ פלסטיק, לפי העניין. מדובר בכמויות אשפה שתושבים נוהגים להשליך יחד עם הקרטון/ פלסטיק, והקבלן אינו יכול ואינו צריך לטפל בהן, בין היתר משום שמשאיות הקבלן אינן מיועדות לכך (אלא לפינוי הפסולת נשוא ההצעה). העירייה היא האחראית לניקיון האשפה מהמתקן. במידה והעירייה מעוניינת בשירות של ניקיון מתקנים, עליה לשלם בנפרד בגין שירות זה.	הקבלן יפנה את תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון (קרטוניות) ואת תכולת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק (מחזוריות) וינקה פסולת שאינה פסולת אריזות קרטון או פלסטיק, בהתאמה לסוג כלי האצירה הייעודי, אשר הצטברה בתוך כלי האצירה הייעודיים ועד מטר מסביבם (רדיוס), ובלבד שמדובר על פסולת בכמות סבירה, ובתנאי שקיים כלי אצירה לפסולת מעורבת ("פח ירוק") בסביבת כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון או כלי האצירה הייעודיים לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק, שיוצב ע"י העירייה ובאחריותה, שאליו ניתן להשליך את הפסולת



				<p>א. כמויות האיסוף ברשות אינן מצדיקות הפעלת משאית לנקודות הרשות בלבד ולכן המשאית תאסוף גם פסולת למחזור, בדגש על איסוף מאותו הזרם, מלקוחות פרטיים. אי לכך, שקילת משאית לפני תחילת עבודה ברשות ובסיומה, אינה רלוונטית או ישימה. יובהר כי חלף שקילת אפס זו, לאמנר מערכת מתקדמת של דיווח משקלים ונפחים המקובלת על תמיר ומיושמת בכל הארץ.</p> <p>ב. הדרישה בסעי' 4.7.4 להעברת שוברי שקילה מדי יום לא סבירה בהתחשב בנפח העבודה ברשות.</p>	<p>האמורה.</p> <p>סעיף א' - העירייה מקבלת את בקשת הקבלן, בכפוף להתקנת מערכת ניטור ובקרה, כמפורט בהוראות ההליך, לרבות הוראות הנספחים האופרטיביים. עם זאת, ככל שהדבר יידרש, העירייה ו/או תמיר ו/או מי מטעמן רשאיות בכל עת וללא כל תנאי לדרוש מהקבלן לבצע שקילת אפס, כמפורט בהוראות ההליך, הכול בהתאם לצרכיהן ולשיקול דעתן, ועל הקבלן למלא אחר דרישה זו באופן מידי, הכול בהתאם להוראות העירייה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם. יובהר כי אין האמור בהתייחסות זו על מנת לבטל את כלל חובות הקבלן בהקשר זה, לרבות, שקילת המשאית בכניסה וביציאה ממפעל המחזור, הכול כמפורט בהוראות ההליך התחרותי.</p> <p>סעיף ב' - בקשת הקבלן מקובלת. ניתן להעביר שוברי שקילה בצורה מרוכזת אחת לחודש.</p>
	<p>נספח ב'1</p> <p>נספח ב'2</p>	<p>46</p> <p>61</p>	<p>4.7</p> <p>4.7</p>	<p>א. נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של מעל ל-10% מכלל כלי האצירה בבעלות הפרוסים בתחומה של הרשות, במהלך שנה קלנדרית נתונה. סכום הפיצוי: תשלום חד פעמי של 1800 ₪ למתקן.</p> <p>ב. לעניין מתקנים בבעלות העירייה/ אל"ה נבקש שיובהר כי במידה ומדובר במתקנים ייחודיים שאינם מצויים במלאי של הקבלן, תחזוקת המתקנים תיעשה בכפוף לאספקת חלקי חילוף ע"י העירייה/ אל"ה. כמו כן, נבקש שיובהר כי המתקנים שבבעלות העירייה ו/או אל"ה קובעו היטב לקרקע.</p>	<p>סעיף א' - ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות קרטון בבעלות הקבלן - הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או שריפה או הרס מוחלט (Total Loss) שייגרמו לכלי האצירה הייעודיים ובלבד שמספר כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 15% מכלל כלי האצירה הייעודיים הפרוסים בתחומה של העיר, במהלך שנה קלנדרית נתונה. מובהר כי בכל מקרה בו מספר כלי האצירה אשר ניזוקו במהלך שנה קלנדרית נתונה יעלה על 15% מכלל כלי האצירה הפרוסים בתחומה של העיר, ישופה הקבלן, בעבור כל כלי אצירה ייעודי מעבר ל-15% ממספר כלי האצירה, כאמור, בסכום חודשי קבוע של 60 ₪ לכלי אצירה ייעודי אחד, וזאת עד לסיומו של הסכם ההתקשרות או עד לתום 60 חודשים מתאריך תחילת ביצוע התשלומים בגין כלי האצירה, לפי המוקדם מביניהם. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי אין העירייה ו/או תמיר מחויבים</p>

<p>להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה.</p> <p><b>יובהר</b> מדובר על תשלום בעבור כלי האצירה אשר מוצבים/יוצבו בתחומה של העיר על ידי הקבלן ואשר ניזוקו נזק בלתי הפיך (Total Loss) או נגנבו או נשרפו, שלא עקב מעשה או מחדל של הקבלן או מי מטעמו של הקבלן.</p> <p>סעיף ב' – מאושר.</p>					
<p>ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את העירייה בקנס".</p> <p><b>סעיף ב' - ללא שינוי מהאמור בהוראת הסעיף.</b></p> <p><b>סעיף ג' - ללא שינוי מהאמור בהוראת הסעיף.</b></p> <p><b>סעיף ד': בקשת הקבלן מקובלת.</b></p> <p><b>סעיף ה' - ללא שינוי מהאמור בהוראת הסעיף.</b></p> <p><b>סעיף ו' - ללא שינוי מהאמור בהוראת הסעיף.</b></p> <p><b>סעיף ז' - ללא שינוי מהאמור בהוראת הסעיף.</b></p>	<p>א. סעיף 7.1.1 + 7.1.2 - <b>נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע.</b> היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס (למשל במקרה של רכב שנתקע או התמלא באופן חריג ובלתי צפוי – תינתן לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי).</p> <p>ב. סעיף 7.1.1 - <b>לא סביר שהקנס יעמוד על גובה התמורה גם במקרים של פינוי באיחור. יש לקבוע כי הקנס לא יעלה על 50% מגובה תמורה.</b> לא פרופורציונאלי להביא את הקבלן לבצע את העבודה בחינם ואף בהפסד.</p> <p>ג. סעיף 7.1.2 - <b>הקנס שנקבע בסעיף זה הינו גבוה מהתמורה!!</b> שוב, הקנס חייב להיגזר מהתמורה בגין הפינוי ולא לעלות על מחציתה – אחרת מדובר בתנאים דרקוניים לחלוטין.</p> <p>ד. סעיף 7.1.5 - <b>המנעולים נגנבים/נשברים.</b> בעייתי לבצע נעילה לאור נזקים שגורמים תושבים. בכל אופן, גם כאן היחס בין הקנס לתמורה המתקבלת</p>	<p>7</p> <p>7</p>	<p>55</p> <p>65</p>	<p>נספח ב' נספח ב'</p>	<p>.36</p>

	<p>לפינוי – לא סביר ולא מידתי. נא להפחית את הקנס באופן משמעותי ללא יותר מ-50% מהתמורה.</p> <p>ה. סעיף 7.1.8 (סי' 7.1.7) בנספח 22 (ב') - נבקש להכפיף את הפיצוי המבוקש בסעיף זה לסייג המבוקש במס"ד 27 למסמך זה לעיל, בכל הנוגע לסעיף 4.3.1 לנספח.</p> <p>ו. סעיף 7.1.9 (סי' 7.1.7) בנספח 22 (ב') - נבקש למחוק את הפיצוי המבוקש בסעיף זה, לאור הסייג המופיע במס"ד 28 למסמך זה לעיל, בכל הנוגע לסעיף 4.3.2.1 לנספח.</p> <p>ז. סעיף 7.1.11 (סי' 7.1.9) בנספח 22 (ב') - נבקש להכפיף את הפיצוי המבוקש בסעיף זה לסייג המבוקש במס"ד 30 למסמך זה לעיל, בכל הנוגע לסעיף 4.7 לנספח.</p>				
איך שינוי מהוראות ההזמנה	<p><b>פיצוי מוסכם של 75,000 ₪ אינו סביר, אינו הוגן, ואינו פרופורציונאלי בשום דרך לגובה הנזק שיכול להיגרם לעירייה מהפרת הקבלן את ההסכם, ואינו מקובל.</b></p> <p>נבקש להפחית את גובה הפיצוי המוסכם כך שיעמוד, לכל היותר, ע"ס של 30,000 ₪.</p>	8.1.4	57	נספח 11ב'	37
		8.1.4	67	נספח 12ב'	

תשובה	שאלה/הסגה	מספר סעיף	שם המסמך	מס סידורי
במקום: "משנת יצור 2017 והילך" יירשם: "משנת יצור 2011 ואילך".	<u>תנאי הסף – פרק ב'</u> <u>משאית משנת ייצור 2017</u> ברצוני להבהיר, כי משאיות לפינוי פלסטיק בעלי מנגנון שאיבה הינם ייחודיות, לפיכך מבוקש להבהיר, כי לצורך עמידה בדרישת סעיף זה יהיה ניתן להציג גם רכב משנת ייצור 2013 ואילך.	4, ב (2) עמ' 5	ב'	38.
איך שינוי מהוראות ההזמנה.	<u>הצעת המחיר- פרק ב'</u> <u>אריזות פלסטיק – בקשה</u> <u>לעלות את המחיר המרבי</u> בסעיף זה נאמר, כי	2, ב עמ' 12	ג'	39.

מס סידורי	שם המסמך	מספר סעיף	שאלה/ הסגה	תשובה
			לפינוי תכולת כלי אצירה בודד לפסולת אריזות הפלסטיק המחיר המקסימום הינו 22 ₪ וזאת לפני מתן ההנחה שבה נדרש הקבלן, נציין כי המחיר ביחס לדרישות המכרז נמוך ונדרש לעלותו באופן משמעותי לפיכך מבוקש להבהיר, כי המחיר לפינוי כלי אצירה בודד יועלה מ 22 ₪ ל- 32 ₪ לפחות.	
.40	2 ב'	4.7 עמ' 61	<u>שקילת 0 המשאית על פי הנחיות הרשות – בקשה לתשלום עבור מרחקי נסיעה</u> _ברצוני להבהיר, כי בסעיף זה נאמר, כי המשקל לשקילת המשאית ימצא בתחום העיר או בסמוך לתחומה – הפעלת משאית ללא הגדרת מרחקי נסיעה תגרם לנזק כלכלי לקבלן. מבוקש להבהיר, כי ככול שהרשות תורה לקבלן על שקילת המשאית בתחילת יום העבודה או בין סבבי העבודה, הרשות תשלם לקבלן הוצאות בעבור מרחקי הנסיעה של המשאית.	הקבלן מופנה לקריאה נוספת של האמור בסעיף 4.7.5 של הוראת הנספח האופרטיבי – "ככל שקבלן האיסוף יידרש לבצע מעת לעת שקילות נוספות לשקילה הנדרשת בכניסה וביציאה ממפעל המחזור, כמפורט בסעיפים 4.7.1-4.7.3 לעיל, השקילה הנוספת תבוצע באתר שקילה אשר ימצא בתחומה המוניציפלי של העיר או בסמוך לתחומה המוניציפלי של העיר או בדרכה של משאית האיסוף אל העיר ("הלוך") או אל מפעל המחזור ("חזור"), <b>הכול מבלי שהקבלן יידרש להוצאות כספיות נוספות מכל סוג ומין שהם"</b>
.41	ד'	עמ' 16	<u>אישור והמלצה על ביצוע עבודות</u> מבוקש להבהיר, כי ניתן יהיה להציג גם המלצות בנוסח דומה העונה לדרישה בנוסח מסמך ד' ולדרישה בתנאי הסף.	מקובל
.42	כללי	כללי	<u>מועד אחרון להבהרות</u> מבוקש להבהיר, כי תינתן למציעים להעביר שאלות נוספות ביחס לתשובת הרשות.	אין שינוי מהוראות ההזמנה