

עיריית נס - ציונה
מכרז פומבי מס' 54/19
לטיפול בפסולת למחזור משטח השיפוט של עיריית נס ציונה

תשובות הבהרה

כללי:

1. **תוקף הערבות להשתתפות במכרז היא עד ליום 28.2.20 (במסמכי המכרז נפלה טעות סופר)**

בהתאם לכך, במסמך ב' – פרטי המכרז והוראות למשתתפים בסעיף 6'ג' במקום: 28.2.2019 יירשם: 28.2.2020.

2. לאתר העירייה הועלה נוסח מתוקן של מסמך ד' - ערבות בנקאית להשתתפות

במכרז המחליף את מסמך ד' למסמכי המכרז. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית

בנוסח המתוקן.

3. לאתר העירייה הועלה נוסח מתוקן של מסמך ג' - "הצעת המציע" המחליף את

מסמך ג' למסמכי המכרז. המציע ימלא את הצעת המחיר שלו על גבי הנוסח המתוקן.

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובה/הבהרה
1.	מסמך ב'	5	ב.5.	נבקש שבמקום הגשת הסכמי הליסינג, המחזיקים עמודים רבים וכוללים פרטים מסחריים סודיים, יתאפשר להגיש אישור מחברת הליסינג על הסכם מול המציע ועל החזקת המציע ברכבים הדרושים למכרז.	מקובל
2.	מסמך ב', מסמך יא	6, 43	ג.5.	על מנת שלא להכביד נבקש שיובהר כי ניתן להגיש המלצות בנוסח שונה ממסמך יא, ובלבד שהנוסח יכלול את הנתונים המבוקשים.	מקובל.
3.	מסמך ב'	6	ה.5.	לא ברור מדוע נדרש קורות חיים. למכרז יצורפו כתב הסמכה ורישיון בתוקף כקצין בטיחות. נבקש שיובהר כי די בכך לצורך הוכחת הנדרש.	מקובל.
4.	מסמך ב'	11, 16	16, ב., 9	נבקש כי תינתן לקבלן התראה על הליקוי והזדמנות לתקן אותו תוך זמן סביר, טרם חילוט ערבות.	אין שינוי מהוראות המכרז
5.	מסמך ג'	14	א.2.	מחיר מקסימום של 44 ₪ לפינוי הינו מחיר לא כלכלי לקבלן . זאת, בין היתר, לאור הירידה החדה במחירי פסולת אריזות קרטון (OCC) בעולם ובישראל, כך שתכולת כלי האצירה אינה "משלימה את הפער" ואינה הופכת את ביצוע השירות לכלכלי. לצורך המחשה ראו גרף המתאר את ירידת המחירים הנ"ל:	הקבלן לא הגיש תחשיב כלכלי התומך בהצעתו. יובהר כי הגרף המצורף אינו רלוונטי שכן הוא מתאר מגמה

תשובה/הבהרה	שאלה/ השגה	מס' סעיף	מס' עמוד	שם המסמך	מס"ד																																										
<p>כללית באירופה (וליתר דיוק - בגרמניה) מבלי לקחת בחשבון פרמטרים מקומיים רבים אחרים אשר משפיעים על הוצאות/הכנסות הקבלן. מסיבה זו – אין בגרף המצורף על מנת להוות תחליף לתחשיב כלכלי מסודר וברור. עם זאת, לצורך הגדלת התחרותיות. תגדיל העירייה את התמורה בעבור פינוי תכולה בודד של כלי אצירה ייעודי אחד ותקבע אותה על 50 ₪ לפינוי תכולה בודד.</p>	<p>מחיר OCC מצוטט בגרמניה (דולר/שון)</p> <table border="1"> <caption>מחיר OCC מצוטט בגרמניה (דולר/שון)</caption> <thead> <tr> <th>תאריך</th> <th>מחיר (דולר/שון)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>15-אוג-15</td><td>130</td></tr> <tr><td>15-דצ-15</td><td>125</td></tr> <tr><td>15-פבר-16</td><td>125</td></tr> <tr><td>16-אפר-16</td><td>140</td></tr> <tr><td>16-יוני-16</td><td>165</td></tr> <tr><td>16-אוג-16</td><td>155</td></tr> <tr><td>16-דצ-16</td><td>155</td></tr> <tr><td>17-פבר-17</td><td>165</td></tr> <tr><td>17-אפר-17</td><td>145</td></tr> <tr><td>17-יוני-17</td><td>190</td></tr> <tr><td>17-אוג-17</td><td>175</td></tr> <tr><td>17-דצ-17</td><td>155</td></tr> <tr><td>17-פבר-18</td><td>155</td></tr> <tr><td>18-אפר-18</td><td>100</td></tr> <tr><td>18-יוני-18</td><td>100</td></tr> <tr><td>18-אוג-18</td><td>100</td></tr> <tr><td>18-דצ-18</td><td>95</td></tr> <tr><td>19-פבר-19</td><td>85</td></tr> <tr><td>19-אפר-19</td><td>75</td></tr> <tr><td>19-יוני-19</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>	תאריך	מחיר (דולר/שון)	15-אוג-15	130	15-דצ-15	125	15-פבר-16	125	16-אפר-16	140	16-יוני-16	165	16-אוג-16	155	16-דצ-16	155	17-פבר-17	165	17-אפר-17	145	17-יוני-17	190	17-אוג-17	175	17-דצ-17	155	17-פבר-18	155	18-אפר-18	100	18-יוני-18	100	18-אוג-18	100	18-דצ-18	95	19-פבר-19	85	19-אפר-19	75	19-יוני-19	70				
תאריך	מחיר (דולר/שון)																																														
15-אוג-15	130																																														
15-דצ-15	125																																														
15-פבר-16	125																																														
16-אפר-16	140																																														
16-יוני-16	165																																														
16-אוג-16	155																																														
16-דצ-16	155																																														
17-פבר-17	165																																														
17-אפר-17	145																																														
17-יוני-17	190																																														
17-אוג-17	175																																														
17-דצ-17	155																																														
17-פבר-18	155																																														
18-אפר-18	100																																														
18-יוני-18	100																																														
18-אוג-18	100																																														
18-דצ-18	95																																														
19-פבר-19	85																																														
19-אפר-19	75																																														
19-יוני-19	70																																														
<p>אין שינוי מהוראות המכרז.</p>	<p>גם מחיר המקסימום שנקבע לפינוי פסולת נייר אינו כלכלי לקבלן, בין היתר לאור הירידה החדה במחירי פסולת נייר בעולם. נבקשכם לעדכן המחיר לפינוי עגלות 360 ליטר.</p>	ב.2.	14	מסמך ג'	.6																																										
<p>הקבלן לא שילב תחשיב כלכלי התומך בבקשתו ולכן באופן עקרוני – לא ניתן להשיב לבקשת הקבלן. עם זאת, לצורך הגדלת התחרותיות יעודכן המחיר לפינוי בודד של תכולת כלי אצירה אחד לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק ל – 18 ₪ לפינוי.</p>	<p>גם המחיר המקסימום שנקבע לפינוי פסולת פלסטיק אינו כלכלי לקבלן, בהינתן ירידת מחירי פסולת זו. נבקש להעלות את מחיר המקסימום בהתאם.</p>	ג.2.	15	מסמך ג'	.7																																										
<p>המכרז מציין</p>	<p>בסעיף זה נכתב שהעירייה רשאית לבקש מהקבלן</p>	ד.6.	16	מסמך	.8																																										

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובה/הבהרה
	ג' מסמך ה'	22	ב.6.	להחליף את כל סוגי כלי האצירה כולם או חלקם. לדרישה כזו משמעות כלכלית אדירה, שכן רכישה של כלי אצירה חדשים יכולה להגיע לעשרות אלפי ש"ח!! לפיכך ולצורך היערכות תחשיבית, נבקש שיובהר שמדובר בכלי אצירה לקרטון בלבד, וכן הכמות המוערכת שתבקש, והדגם שהקבלן יתבקש לרכוש. כמו כן ועל מנת שלא לרכוש פעמיים כלי אצירה למכרז – היות והקבלן נדרש לרכוש ולהציב 17 מתקנים לאצירת קרטון – נבקש כי דרישה כאמור תעשה טרם הצבת כלי האצירה מלכתחילה.	רכישת כלי אצירה לקרטון סוגי כלי האצירה לקרטון ייקבעו מראש עם הקבלן הזוכה טרם רכישתם
.9	מסמך ה'	23	א.9.	נבקש שיובהר כי אחריות הקבלן הינה על פי דין.	אין שינוי מהוראות המכרז
.10	מסמך ה'	24	ב.11.	נבקש שיובהר כי אחריות הקבלן הינה על פי דין. כמו כן נבקש כי המילה "לפצות" תוחלף במילה "לשפות".	אין שינוי מהוראות המכרז.
.11	מסמך ה'	24	ג.11.	נבקש שיובהר כי תשלום כאמור יעשה מכוח חיוב שנפסק בפסק דין שלא עוכב ביצעו, ובתנאי שהעירייה תמסור לקבלן הודעה אודות התביעה או הדרישה, ותאפשר לקבלן להתגונן מפניה.	בסיפא של הסעיף יתווסף: "ובתנאי שהעירייה תמסור לקבלן הודעה אודות התביעה או הדרישה, ותאפשר לקבלן להתגונן מפניה"
.12	מסמך ה'	24	ה.11.	בסוף הסעיף יש להוסיף את המלל: "ובלבד שהקבלן אחראי לנזק על פי דין".	מלבד האמור אין שינוי מהוראות המכרז.
.13	מסמך ה'	24	ו.11.	נבקש שיובהר כי קיזוז כאמור יעשה רק מכוח חיוב שנפסק בפסק דין שלא עוכב ביצעו, ובתנאי שהעירייה תמסור לקבלן הודעה אודות התביעה או הדרישה, ותאפשר לקבלן להתגונן מפניה.	אין שינוי מהוראות המכרז.
.14	מסמך ה'	24	ח.11.	נבקש שיובהר כי האמור בסעיף זה הינו בכפוף להודעת העירייה לקבלן ומתן הזדמנות לתיקון הנזקים האמורים.	בסיפא של הסעיף יתווסף: "האמור בסעיף זה הינו בכפוף להודעת העירייה

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובה/הבהרה
					לקבלן ומתן הזדמנות לתיקון הנזקים האמורים"
15.	מסמך ה'	24	12	להלן הערות יועצי הביטוח: 1. <u>סעיף א'</u> : לאחר המלל: "כמבוטח נוסף" יש להוסיף את המלל: "בכפוף להרחבי שיפוי". 2. <u>סעיף ד'</u> : א. יש למחוק את המילה: "מתחייב" ולכתוב: "רשאי". ב. יש למחוק את המלל: "והפועלים מטעמה" ולכתוב: "עובדיה ומנהליה ולמעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון". ג. יש למחוק את המלל: "ולעניין ביטוחי חברות...כל אחד מיחיד המבוטח". 3. <u>סעיף ו'</u> : א. יש למחוק את המלל: "ו/או מי מטעמה". ב. לאחר המלל: "בגין נזק" יש להוסיף את המילה: "רכוש". ג. בסוף הסעיף, יש להוסיף את המלל: "הפטור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בזדון". 4. <u>סעיף ח'</u> : יש למחוק את הסעיף. איננו ממציאים פוליסות אלא אישורי ביטוח כאמור בסעיף 12 ג'. 5. <u>סעיף ט'</u> : יש למחוק את המלל: "ו/או המצאת העתקי פוליסות". 6. <u>סעיף יא'</u> : בסוף הסעיף יש להוסיף את המלל: "על אף האמור לעיל, אי המצאת אישורי ביטוח במועד לא תחשב כהפרה יסודית אלא אם נמסרה לקבלן הודעה להמצאת אישורי הביטוח והקבלן לא פעל להמצאתם תוך 14 יום מיום הבקשה". 7. <u>סעיף יב'</u> : יש למחוק את המלל: "ויופיעו דרישות הביטוח...אם ישנם" ולכתוב: "ידרוש הקבלן כי קבלני המשנה יערכו ביטוחים נאותים בהתאם לאופי והיקף פעילותם".	1. מאושר 2. מאושר א. מאושר ב. מאושר חלקית. ניתן לנסח "והפועלים מטעמה, למעט כלפי מי שגרם לנזק בזדון" ג. אין שינוי מהוראות המכרז. 3. אין שינוי מהוראות המכרז. ב. אין שינוי מהוראות המכרז. ג. מאושר. 4. לא מאושר למחוק את הסעיף במלואו. נוכל לאשר נוסח חלופי של "לבקשת העירייה יעביר הקבלן עותק של אישור קיום ביטוחים, חתום על ידי חברת ביטוח" 5. מאושר. 6. אין שינוי מהוראות המכרז. 7. מאושר.
16.	מסמך ה'	26	13-14	נבקש שקיזוז יעשה בכפוף להודעה מוקדמת לקבלן ומתן אפשרות לתיקון הליקוי.	אין שינוי מהוראות המכרז.

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובה/הבהרה
17.	מסמך ה'	28	16	נבקש שיובהר כי על אף האמור בסעיף זה, הקבלן רשאי להעסיק קבלני משנה מטעמו לביצוע השירותים על פי הסכם זה, בכפוף לקבלת אישור מראש ובכתב מאת המנהל ומתאגיד תמיר (כאמור בסעיף 5 א' בעמ' 22 למכרז).	יתווסף סעיף ג': "הקבלן מתחייב כי לא ימחה את זכויותיו וחובותיו לצד ג' כלשהו לרבות קבלני משנה מטעמו, אלא בהסכמת תמיר והעירייה מראש ובכתב. עוד מובהר כי אין בהעסקת קבלן משנה מטעמו של הקבלן כדי לגרוע מחובותיו של הקבלן על פי ההסכם בין הקבלן לרשות המקומית"
18.	מסמך ה'	30	19.א., 20.א., 20.ב.	נבקש שיובהר כי בכל מכרז בתחום שירותי פינוי פסולת למיחזור יכולים להתקיים מקרים בהם נעשות תקלות שירות – אך אין הדבר מקים עילה לביטול ההסכם לאלתר! לפיכך נבקש כי במקרים בהם לעירייה טענות בדבר רמת השירות של הקבלן או הקבלן מבצע את העבודות בסטייה כלשהי מתכנית השירות, הדבר לא יחשב כהפרה יסודית של ההסכם, אלא אם מדובר בדפוס חוזר ונשנה ובכפוף למתן הודעה לקבלן בדבר הטענות וכן ניתנה לו הזדמנות לתיקון הליקויים.	סעיף 20א' ו- סעיף 20ב' יימחקו. מלבד האמור אין שינוי בהוראות המכרז.
19.	מסמך ז'	34	ב	נבקש למחוק את הסעיף אשר אינו רלוונטי לשירותים נשוא המכרז ואינו מתבקש בדרך כלל במכרזים מסוג זה. מכל מקום, לאחר המילה: "פריצה" נבקש לציין: "על בסיס נזק ראשון".	מאושר
20.	מסמך ז'	35	ג	להלן הערות יועצי הביטוח לפוליסת ביטוח צד ג': א. נבקש לשנות את גבול האחריות לדולרי. ב. לאחר המילה: "הרעלה" יש להוסיף את המלל: "מ". ג. יש למחוק את המלל: "כמבוטח נוסף" ולכתוב: "בגין אחריותה למעשי ו/או מחדלי העירייה". ד. יש למחוק את המילה: "לפחות" מו כן יש לשנות את גבול האחריות לדולרי. ה. נוסח הפוליסה – יש לתקן לביט 2013.	א. מאושר. ב. אין שינוי מהוראות המכרז. ג. אין שינוי מהוראות המכרז. ד. מאושר. ה. מאושר.
21.	מסמך ז'	35	ד	להלן הערות יועצי הביטוח לפוליסת ביטוח חבות מעבידים: א. יש למחוק את המלל: "על פי דין" ולכתוב: "על פי חוק האחריות למוצרים פגומים ופקודת הנזיקין (נוסח חדש)".	א. מאושר. ב. מאושר. ג. אין שינוי מהוראות המכרז.

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובה/הבהרה
				ב. לאחר המלל: "ועובדיהם" יש להוסיף את המלל: "היה והקבלן ייחשב כמעבידם". ג. יש למחוק את המלל: "כמבוטח נוסף" ד. גבולות אחריות – יש למחוק את המילה: "שנתית". ה. נוסח הפוליסה – יש לתקן לביט 2013.	ד. מאושר. ה. מאושר.
.22	מסמך ט'	40	9-10	סעיפים אלה אינם רלוונטיים לסוג השירותים המבוקשים במכרז. נבקש להסירם.	מאושר.
.23	מסמך י'	41	2	א. נבקש שיובהר כי חתימת שני מורשי החתימה מטעם המציע על הצהרה זו הינה מספקת. לעניין זה נחדד כי המציע הינו חברה פרטית בבעלות מלאה של חברה ציבורית. ב. בהקשר זה, ולמען הסדר הטוב, יצוין כי לאחד המנהלים בחברה - שאיננו מורשה חתימה מטעמה – בת זוג אשר עובדת ברשות. נא הבהרתכם כי אין באמור כדי לפסול את הצעת המציע .	א. על מסמך י' חותמים מורשי החתימה מטעם המציע. ב. בשלב זה לא ניתן לתת כל עמדה בענין. בחינת שאלת ניגוד העניינים תיבחן עם קבלת מלוא הפרטים אשר ימולאו בשאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים.
.24	נספח 1א'	44	4	נבקש שיובהר כי מתן שירותי תחזוקה למתקנים בבעלות העירייה הינו בכפוף לעריכת סקר משותף של הקבלן ונציג העירייה לבחינת מצב המתקנים הקיימים כיום בעירייה. מתקנים פגומים שיש לשפץ או להחליף יתוקנו על חשבון העירייה או על ידי הקבלן היוצא.	מאושר
.25	נספח 1א'	45	7.1	לצורך עריכת תחשיב על בסיסו תוגש הצעת הקבלן, נבקש לקבל תכנית עבודה מתוכננת, ובפרט להבין מה תדירות הפינוי המתוכננת לכל מתקן בשטח העיר, באופן שיאפשר לקבלן להבין אילו מתקנים מפונים בתדירות גבוהה יותר מהאחרים.	התוכנית העקרונית רשומה במכרז –
.26	נספח 1א'	46	7.3	לא סביר שכלי האצירה יישארו בשטח הרשות ללא תמורה. לפיכך נבקש לתקן את הסעיף כך שכלי האצירה יושארו בתחומי הרשות למשך 60 יום נוספים והקבלן ימשיך לפנותם בזמן זה זאת בתמורה שנקבעה במסגרת ההסכם. לאחר תקופה מוסכמת זו – הקבלן יפנה את כלי האצירה, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.	אין שינוי מהוראות המכרז.

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובה/הבהרה
27.	נספח 1א' נספח 3א'	46 68	8 7	לאור ניסיונו המר מול רשויות שמאחרות באופן משמעותי וקונסיסטנטי בתשלום התמורה – נבקש שיובהר כי איחור בתשלום התמורה מעל 14 ימים מתנאי התשלום האמורים בסעיף 8.1, יזכה את הקבלן בריבית פיגורים בשיעור של 10% שנתי והצמדה לתקופה שמיום פירעונו הנקוב של הסכום ועד למועד פירעונו בפועל. לעניין זה יובהר כי אין זה מידתי שהרשות יכולה לקנוס את הקבלן על כל תקלת שירות, אך הקבלן נותר חסר כל סעד כשהתמורה לשירותיו לא משולמת לו כנדרש בחוזה.	אין שינוי מהוראות המכרז.
28.	נספח 1ב' נספח 3ב'	49 71	4.3.1 4.3.1	על מנת שלא לפגוע באופן בלתי מידתי ובלתי סביר בפרטיות וסודיות המידע של הקבלן, נבקש שיובהר כי ההרשאה הנדרשת למערכות האיתור של רכבי הפינוי הינה אך ורק לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בעירייה (ולמשך זמן זה בלבד) ולתחומה המוניציפאלי של העירייה בלבד, ולחילופין נעמיד פתרון שיאפשר פיקוח ובקרה ללא חדירה למידע שאינו רלוונטי להתקשרות.	ככל ומבחינה טכנית ותפעולית ניתן יהיה לתחום את ההרשאה לימים ולשעות בהם מתבצע הפינוי בתחומה של העיר אזי הבקשה מוסכמת באופן עקרוני. יובהר כי הזוכה יידרש להציג לעירייה את הפתרון הטכני המוצע בטרם יחל בביצוע העבודות, ורק בכפוף לאישורה יחול המבוקש.
29.	נספח 1ב' נספח 3ב'	49 72	4.3.2.1 4.3.2.1	לקבלן מערכת איתור, ניטור ובקרה משלו, ועל פי סעיף 4.3.1 לעיל תינתן לרשות אפשרות מוגבלת לצפייה בנתונים. אין כל צורך וסבירות בהתקנת מערכות נוספות על משאיות הקבלן. לענין זה יובהר כי סוכם עם הגוף המוכר תמיר, כי לא תינתן הרשאה למערכות האיתור והניטור המותקנות על משאיות הקבלן, וחלף זאת הקבלן יספק לתמיר ולרשות המקומית אינדיקציה של תמונה + נ.צ. ביצוע התמונה כאסמכתא לתשלום.	ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם. הקבלן יידרש להתקין מערכת ניטור כנדרש.
30.	נספח 1ב'	51	4.5	הדרישה להחל את ביצוע עבודות הפינוי רק בשעה 08:00 אינה סבירה. עבודות פינוי פסולת נשוא המכרז מתחילות החל מ-06:00, בכל הרשויות, וזאת עקב אופי השירותים והעומס בצירי התנועה.	מקובל.
31.	נספח 1ב'	51	4.5	נבקש שיובהר כי הקבלן אינו אחראי לפנות פסולת שאינה קרטון מהמתקנים. מדובר בכמויות אשפה גדולות (קלקרים, עצים, ניילונים) שתושבים נוהגים להשליך יחד עם הקרטונים – והקבלן אינו יכול ואינו צריך לטפל בהם – משאיות הקבלן מיועדות לפסולת קרטון בלבד.	הקבלן יפנה את תכולת כלי האצירה וינקה פסולת שאינה פסולת אריזות קרטון

תשובה/הבהרה	שאלה/ השגה	מס' סעיף	מס' עמוד	שם המסמך	מס"ד
<p>(מקרטוניות) אשר הצטברה בתוך כלי האצירה הייעודיים, עד מטר מסביבתם (רדיוס), ובלבד שמדובר על פסולת בכמות סבירה, ובתנאי שקיים כלי אצירה לפסולת מעורבת ("פח ירוק") בסביבת כלי האצירה הייעודיים ("מקרטוניות") שיוצב ע"י העירייה ובאחריותה, שאליו ניתן להשליך את הפסולת האמורה</p>	<p>העירייה היא האחראית לניקיון האשפה מהמתקן. הקבלן ישתף פעולה עם העירייה ככל שיידרש.</p>				
<p>העירייה תקבל את בקשת הקבלן, בכפוף להתקנת מערכת ניטור ובקרה, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם. עם זאת, ככל שהדבר יידרש, העירייה ו/או תמיר ו/או מי מטעמן רשאיות בכל עת וללא כל תנאי לדרוש מהקבלן לבצע שקילת אפס, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם, הכול בהתאם לצרכיהן ולשיקול דעתן, ועל הקבלן למלא אחר דרישה זו באופן מידי, הכול בהתאם להוראות העירייה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם. יובהר כי אין האמור בהתייחסות זו על מנת לבטל את כלל חובות הקבלן בהקשר זה, לרבות, שקילת</p>	<p>א. כמויות האיסוף ברשות אינן מצדיקות הפעלת משאית לנקודות הרשות בלבד ולכן המשאית תאסוף גם פסולת למחזור, בדגש על איסוף מאותו הזרם, מלקוחות פרטיים. אי לכך, שקילת משאית לפני תחילת עבודה ברשות ובסיומה, אינה רלוונטית או ישימה. יובהר כי חלף שקילת אפס זו, לאמניר מערכת מתקדמת של דיווח משקלים ונפחים המקובלת על תמיר ומיושמת בכל הארץ.</p> <p>ב. הדרישה בסעי' 4.7.4 להעברת שוברי שקילה מדי יום לא סבירה בהתחשב בנפח העבודה ברשות.</p>	4.7	52	נספח ב'1	.32

תשובה/הבהרה	שאלה/ השגה	מס' סעיף	מס' עמוד	שם המסמך	מס"ד
<p>המשאית בכניסה וביציאה ממפעל המחזור, הכול כמפורט בהוראות המכרז וההסכם".</p> <p>חלק ב' : "בקשת הקבלן מקובלת. ניתן להעביר שוברי שקילה בצורה מרוכזת אחת לחודש.</p>					
<p>ביחס לכלי אצירה ייעודיים לפסולת אריוזות קרטון בבעלות הקבלן - הקבלן לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו במקרה של גניבה או שריפה או הרס מוחלט (Total Loss) שייגרמו לכלי האצירה הייעודיים ובלבד שמספר כלי האצירה אשר נגנבו או ניזוקו לא יעלה על 15% מכלל כלי האצירה הייעודיים הפרוסים בתחומה של העיר, במהלך שנה קלנדרית נתונה. מובהר כי בכל מקרה בו מספר כלי האצירה אשר ניזוקו במהלך שנה קלנדרית נתונה יעלה על 15% מכלל כלי האצירה הפרוסים בתחומה של העיר, ישופה הקבלן, בעבור כל כלי אצירה ייעודי מעבר ל – 15% ממספר כלי האצירה, כאמור, בסכום חודשי קבוע של 60 ₪</p>	<p>א. נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של מעל ל-10% מכלל כלי האצירה בבעלותו הפרוסים בתחומה של הרשות, במהלך שנה קלנדרית נתונה. סכום הפיצוי: תשלום חד פעמי של 1800 ₪ למתקן.</p> <p>ב. לעניין מתקנים בבעלות העירייה נבקש שיובהר כי במידה ומדובר במתקנים ייחודיים שאינם מצויים במלאי של הקבלן, תחזוקת המתקנים תיעשה בכפוף לאספקת חלקי חילוף ע"י העירייה.</p>	4.10.2	52	נספח 'ב1	.33

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובה/הבהרה
					לכלי אצירה ייעודי אחד, וזאת עד לסיומו של הסכם ההתקשרות או עד לתום 60 חודשים מתאריך תחילת ביצוע התשלומים בגין כלי האצירה, לפי המוקדם מביניהם. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי אין העירייה ו/או תמיר מחויבים להציב כלי אצירה ייעודי חלופי בכל מקרה של גניבה או נזק שייגרם לכלי האצירה.
.34	נספח ב' נספח ב'3	55-56 77-78	7 7	<p>א. סעיף 7.1.1 + 7.1.2 : נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פיננו עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס (למשל במקרה של רכב שנתקע או התמלא באופן חריג ובלתי צפוי – תינתן לקבלן הזדמנות להשלים הפיננו).</p> <p>ב. סעיף 7.1.1 : לא סביר שהקנס יעמוד על גובה התמורה גם במקרים של פיננו באיחור. יש לקבוע כי הקנס לא יעלה על 50% מגובה תמורה. לא פרופורציונאלי להביא את הקבלן לבצע את העבודה בחינם ואף בהפסד.</p> <p>ג. סעיף 7.1.2 : הקנס שנקבע בסעיף זה הינו גבוה מהתמורה !! שוב, הקנס חייב להיגזר מהתמורה בגין הפיננו ולא לעלות על מחציתה – אחרת מדובר בתנאים דרקוניים לחלוטין.</p> <p>ד. סעיף 7.1.5 - המנעולים נגנבים/נשברים. בעייתי לבצע נעילה לאור נזקים שגורמים תושבים. בכל אופן, גם כאן היחס בין הקנס לתמורה המתקבלת לפיננו – לא סביר ולא מידתי. נא להפחית את הקנס באופן משמעותי ללא יותר מ- 50% מהתמורה.</p>	<p>סעיף א' – מקובל.</p> <p>סעיף ב' : ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם.</p> <p>סעיף ג' : ללא שינוי מהאמור בהוראות המכרז וההסכם.</p> <p>סעיף ד' : בקשת הקבלן מקובלת. הקנס לקבלן בגין הפרה זו ייקבע על 50% מסכום התמורה בגין פיננו תכולת כלי אצירה ייעודי אחד.</p>
.35	נספח ב' נספח ב'3	57 79	8.1.4 8.1.4	<p>פיצוי מוסכם של 150,000 ₪ אינו סביר, אינו הוגן, ואינו פרופורציונאלי בשום דרך לגובה הנזק שיכול להיגרם לעירייה מהפרת הקבלן את ההסכם ואינו מקובל!!!</p> <p>פיצוי מוסכם מקובל עד גובה 30,000 ₪.</p>	<p>בסעיפים האמורים, במקום : "150,000 ₪ יירשם : "75,000 ₪"</p>

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובה/הבהרה
.36	נספח א'2	60	4.2.2	היקף הפעילות ברשות אינו מצדיק משאית ייעודית רק לנקודות הרשות, ולפיכך הדרישה לשילוט המשאיות בשילוט רק לפי דרישות הרשות אינה סבירה. כל משאיות אמניר משולטות עם לוגו אמניר מיחזור.	בקשת הקבלן מקובלת. יובהר כי ניתן יהיה להסתפק בשילוט הנושא את לוגו הקבלן ואת זרם הפסולת הספציפי הנאסף. עם זאת ולמען הסר ספק, לא יותר שילוט הכולל שם של רשות מקומית אחרת. יובהר כי הנ"ל תקף ביחס לכל זרמי פסולת הארזות, נשוא המכרז.
	נספח ב'3	71	4.2.2		
.37	נספח א'2	61	4.6	א. כמויות האיסוף ברשות אינן מצדיקות הפעלת משאית לנקודות הרשות בלבד ולכן המשאית תאסוף גם פסולת למחזור, בדגש על איסוף מאותו הזרם, מלקוחות פרטיים. אי לכך, שקילת משאית לפני תחילת עבודה ברשות ובסיומה, אינה רלוונטית או ישימה. יובהר כי חלף שקילת אפס זו, לאמניר מערכת מתקדמת של דיווח משקלים ונפחים המקובלת על תמיר ומיושמת בכל הארץ.	חלק א': העירייה תקבל את בקשת הקבלן, בכפוף להתקנת מערכת ניטור ובקרה, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם. עם זאת, ככל שהדבר יידרש, העירייה ו/או תמיר ו/או מי מטעמן רשאיות בכל עת וללא כל תנאי לדרוש מהקבלן לבצע שקילת אפס, כמפורט בהוראות המכרז וההסכם, הכול בהתאם לצרכיהן ולשיקול דעתן, ועל הקבלן למלא אחר דרישה זו באופן מידי, הכול בהתאם להוראות העירייה ו/או תמיר ו/או מי מטעמם. יובהר כי אין האמור בהתייחסות זו על מנת לבטל את כלל חובות הקבלן בהקשר זה, לרבות, שקילת המשאית בכניסה וביציאה ממפעל
	נספח ב'3	73	4.7		

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובה/הבהרה
					המחזור, הכול כמפורט בהוראות המכרז וההסכם". חלק ב' : בקשת הקבלן מקובלת. ניתן להעביר שוברי שקילה בצורה מרוכזת אחת לחודש.
.38	נספח 2א'	62	4.8.1	נבקש שיובהר כי מתן שירותי תחזוקה למתקנים בבעלות העירייה הינו בכפוף לעריכת סקר משותף של הקבלן ונציג העירייה לבחינת מצב המתקנים הקיימים כיום בעירייה. מתקנים פגומים שיש לשפץ או להחליף יתוקנו על חשבון העירייה או על ידי הקבלן היוצא.	מאושר
.39	נספח 2א'	62	4.10	הדרישה לבטח את כלי האצירה אינה מקובלת, הן לאור שווים הכלכלי והן לאור העובדה כי כלי האצירה הינם בבעלות הרשות.	מאושר
.40	נספח 2א'	63	5.1	א. נבקש להבהיר שלא יוטל קנס לפני שתינתן לקבלן התראה על הליקוי ובתנאי שהקבלן לא תיקן את הליקוי בתוך זמן סביר. בכל מקרה לא יוטלו קנסות בקרות הפרה ראשונה. ב. סעיף 5.1.1 + 5.1.2 : נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע . היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס (למשל במקרה של רכב שנתקע או התמלא באופן חריג ובלתי צפוי – תינתן לקבלן הזדמנות להשלים הפינוי). ג. סעיף 5.1.1 : לא סביר שהקנס יהיה גבוה פי 3 ויותר מהתמורה המשולמת לקבלן על כל פינוי: למשל, בגין ציר בו מפונות עגלות 360 ליטר יקבל הקבלן סך של 480 ₪ (12*40 עגלות), ואילו הקנס בגין האיחור עומד על 1500 ₪!!!! לפיכך יש לשנות את גובה הקנס כך שיהיה שווה לכל היותר למחצית מגובה תמורה. לא פרופורציונאלי להביא את הקבלן לבצע את העבודה בחינם ואף בהפסד. ד. כנ"ל לגבי סעיף 5.1.2 : הקנס שנקבע בסעיף זה הינו גבוה פי 10 מהתמורה (12 ₪ לעגלה)!! שוב, הקנס חייב להיגזר מהתמורה בגין הפינוי ולא לעלות על מחציתה – אחרת מדובר בתנאים דרקוניים לחלוטין. ה. סעיף 5.1.4 - המנעולים נגבים/נשברים. בעייתי לבצע נעילה לאור נזקים שגורמים תושבים. בכל אופן, גם כאן היחס בין הקנס לתמורה המתקבלת לפינוי – לא סביר ולא מידתי. נא להפחית את הקנס באופן משמעותי ללא יותר	א' - מקובל ב' - מקובל ג' - הקנס יעמוד על 500 ₪ לאיזור שאינו מפונה ד' - הקנס יעמוד על 50 ₪ לכל כלי ה' הקנס יעמוד על 50 ₪ לכל כלי (במידה ויש נזק במנעול על הקבלן להודיע על כך בתום יום העבודה למנהל)

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובה/הבהרה
				מ-50% מהתמורה.	
.41	נספח 2'א'	63	6.1	לצורך עריכת תחשיב על בסיסו תוגש הצעת הקבלן, נבקש לקבל תכנית עבודה מתוכננת, ובפרט להבין מה תדירות הפינני המתוכננת לכל מתקן בשטח העיר, באופן שיאפשר לקבלן להבין אילו מתקנים מפונים בתדירות גבוהה יותר מהאחרים.	התוכנית העקרונית נכתבה במכרז.
.42	נספח 2'א'	64	9	לאור ניסיונו המר מול רשויות שמאחרות באופן משמעותי וקונסיסטיבטי בתשלום התמורה – נבקש שיובהר כי איחור בתשלום התמורה מעל 14 ימים מתנאי התשלום האמורים בסעיף 8.1, יזכה את הקבלן בריבית פיגורים בשיעור של 10% שנתי והצמדה לתקופה שמיום פירעונו הנקוב של הסכום ועד למועד פירעונו בפועל. לעניין זה יובהר כי אין זה מידתי שהרשות יכולה לקנוס את הקבלן על כל תקלת שירות, אך הקבלן נותר חסר כל סעד כשהתמורה לשירותיו לא משולמת לו כנדרש בחוזה.	אין שיוני מהוראות המכרז.
.43	נספח 3'ב'	74	4.10	היות והמתקנים הינם בבעלות אלי"ה והותקנו על ידיהם, נבקש שיובהר כי המתקנים קובעו היטב לקרקע. כמו כן נבקש שיובהר כי תחזוקת המתקנים תיעשה בכפוף לקבלת חלקי חילוף מאל"ה.	טרם כניסתו של הקבלן לעבודה בתחומה של העיר, תבצע העירייה בדיקה מקיפה ותוודא כי כלי האצירה מקובעים כנדרש לקרקע. עם כניסתו של הקבלן לעבודה, במסגרת מתן שירותיו נשוא המכרז ולאורך כל תקופת ההסכם, לרבות תקופת האופציה ככל שתמומש, יהא הקבלן אחראי, באופן בלעדי, לוודא כי כלי האצירה תקינים, ברמת תחזוקה גבוהה ומקובעים כנדרש לקרקע. על הקבלן לבצע כל פעולה על מנת לעמוד בחובה זו, הכול כחלק ממתן שירותיו וללא כל תמורה נוספת מלבד זו אשר הינו זכאי לה, כפי שפורטה בכתב הצעתו."

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובה/הבהרה
					ב' בקשת הקבלן מקובלת אל"ה יספקו חלקי חילוף

מס"ד	שם המסמך	מס' עמוד	מס' סעיף	שאלה/ השגה	תשובה/הבהרה
1.	הצעת המציע	14	2א'	מחיר מוצע פרק א' – אריזות קרטון מחיר 44 ₪ להצבה, תחזוקה ופינוי כלוב הינו גרעוני, הפסדי ולא הגיוני במצב מחירי הקרטון כיום. הנכם מתבקשים להעלות משמעותית את מחיר המקסימום.	מחיר המקסימום הפינוי לכלוב 50 ₪
2.	הצעת המציע	14	2ב'	מחיר מוצע פרק ב' נייר עיתון מחיר של 12 ₪ <u>לפינוי שבועי</u> (קרי פחות מ-3 ₪ לפינוי) הינו מחיר גרעוני. הנכם מתבקשים להעלות את מחיר המקסימום.	המחיר הינו לפינוי של כלי אצירה - 12 ₪ לפינוי כלי בודד
3.	הצעת המציע	14	2ב'	פרק ב' נייר עיתון מחיר של 38 ₪ לפינוי שבועי של תפוזית (קרי 9 ₪ לפינוי) אינו הגיוני והוא גרעוני לקבלן. הנכם מתבקשים להעלות את מחיר המקסימום.	המחיר הינו לפינוי של כלי אצירה - 38 ₪ לפינוי כלי בודד